

Cadre d'écran

Contenu: 2x cadre, 16x 3/4" vis

Poteau

Contenu: 1x poteau, 1x chapeau de poteau, 1x cache-base de poteau, 4x ancrage à béton

⚠ AVERTISSEMENT Aucune représentation ou garantie n'est donnée que votre application particulière de ces produits est conforme aux codes du bâtiment applicables. Par conséquent, consulter les professionnels et les responsables locaux du bâtiment avant de commencer les travaux: (i) pour vous assurer du respect des codes du bâtiment pertinents pour votre application; (ii) pour identifier l'équipement de sécurité approprié qui doit être utilisé lors de l'installation, comme un harnais de sécurité lors de travaux au-dessus du sol; (iii) pour garantir que la zone de travail est exempte de services publics, de services et de dangers; et (iv) pour clarifier les instructions ou avertissements qui pourraient ne pas être clairs. Il est de la responsabilité de l'installateur d'évaluer les conditions et de déterminer le matériel et la procédure appropriés. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures, des dommages au produit ou d'autres dommages. Travailler en toute sécurité en portant des équipements de protection tels que des gants, des lunettes, un chapeau, des chaussures et des vêtements. Lors de l'utilisation d'outils, respecter toujours les manuels d'utilisation et les instructions. Le métal et d'autres matériaux peuvent avoir des arêtes vives et peuvent se fragmenter ou éclater pendant ou à la suite de la manipulation ou de la coupe. Ne pas utiliser ces produits en relation avec une substance qui est ou pourrait être nocive ou corrosive pour les produits. Inspecter et entretenir régulièrement ces produits.


Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne sera responsable de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Dans le cas peu probable où un membre du Peak Group of Companies deviendrait responsable de toute perte ou dommage, la responsabilité globale sera limitée au prix d'achat au détail du produit.

Les produits Peak® et les matériaux qui y sont associés sont protégés par des brevets, des concepts, des droits d'auteur et / ou des marques de commerce. Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence de Peak Innovations Inc. Peuvent faire l'objet de brevet(s) ou de brevets(s) en instance.

Outils et matériaux nécessaires


perceuse perceuse à percussion embout à forer le métal 1/8" marteau ruban à mesurer
embouts mèche à béton 5/16" clé 7/16" niveau

1



Positionner le premier poteau. Pour la fixation sur du béton, utiliser un marteau perforateur avec une mèche à maçonnerie de 5/16 po pour percer quatre trous de 3 po de profondeur dans chaque coin de la base du poteau. Nettoyer les trous. Utiliser un marteau pour insérer les ancrages de béton assemblés (fournis) jusqu'à ce que la rondelle touche la base du poteau. Utiliser une clé 7/16" pour serrer les écrous. Vérifier que le poteau est bien d'aplomb.


2



Faire glisser le premier cadre dans la fente du poteau et le positionner à la hauteur désirée. Assurer que le bas du cadre est au moins 1 po au-dessus du haut de la base du poteau. Percer quatre trous de 1/8 po à travers le cadre et dans le poteau aux emplacements prévus. Fixer le cadre au poteau avec quatre vis de 3/4 po (fournies).

⚠ Vérifier si les trous sur le bord du cadre sont du côté désiré


3



Positionner le deuxième poteau (ne pas le fixer encore), puis répéter l'étape 2.


⚠ Vérifier si les trous sur le bord du cadre sont du côté désiré

4




Insérer l'écran décoratif dans le cadre du premier poteau et utiliser des blocs de bois pour niveler l'écran décoratif à la hauteur désirée. Ensuite, placer le deuxième poteau et le cadre en position pour l'engager avec l'autre côté de l'écran décoratif.

5



Pour chaque cadre, percer quatre trous de 1/8 po à travers le cadre et l'écran aux emplacements prévus. Fixer l'écran décoratif aux deux cadres à l'aide de huit vis de 3/4" (fournies).


6



Fixer le deuxième poteau en place (voir l'étape 1 pour plus de détails). Installer les chapeaux et les cache-bases de poteaux.


Cadre d'écran

Contenu:



Poteau

Contenu:



AVERTISSEMENT Aucune représentation ou garantie n'est donnée que votre application particulière de ces produits est conforme aux codes du bâtiment applicables. Par conséquent, consulter les professionnels et les responsables locaux du bâtiment avant de commencer les travaux: (i) pour vous assurer du respect des codes du bâtiment pertinents pour votre application; (ii) pour identifier l'équipement de sécurité approprié qui doit être utilisé lors de l'installation, comme un harnais de sécurité lors de travaux au-dessus du sol; (iii) pour garantir que la zone de travail est exempte de services publics, de services et de dangers; et (iv) pour clarifier les instructions ou avertissements qui pourraient ne pas être clairs. Il est de la responsabilité de l'installateur d'évaluer les conditions et de déterminer le matériel et la procédure appropriés. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures, des dommages au produit ou d'autres dommages. Travailler en toute sécurité en portant des équipements de protection tels que des gants, des lunettes, un chapeau, des chaussures et des vêtements. Lors de l'utilisation d'outils, respecter toujours les manuels d'utilisation et les instructions. Le métal et d'autres matériaux peuvent avoir des arêtes vives et peuvent se fragmenter ou éclater pendant ou à la suite de la manipulation ou de la coupe. Ne pas utiliser ces produits en relation avec une substance qui est ou pourrait être nocive ou corrosive pour les produits. Inspecter et entretenir régulièrement ces produits.

Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne sera responsable de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Dans le cas peu probable où un membre du Peak Group of Companies deviendrait responsable de toute perte ou dommage, la responsabilité globale sera limitée au prix d'achat au détail du produit.

Les produits Peak® et les matériaux qui y sont associés sont protégés par des brevets, des concepts, des droits d'auteur et / ou des marques de commerce. Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence de Peak Innovations Inc. Peuvent faire l'objet de brevet(s) ou de brevets(s) en instance.

Outils et matériaux nécessaires

perceuse perceuse à percussion clé 7/16" niveau
embouts mèche à béton 5/16" marteau ruban à mesurer

1

Positionner le premier poteau. Pour la fixation sur du béton, utiliser un marteau perforateur avec une mèche à maçonnerie de 5/16 po pour percer quatre trous de 3 po de profondeur dans chaque coin de la base du poteau. Nettoyer les trous. Utiliser un marteau pour insérer les ancrages de béton assemblés (fournis) jusqu'à ce que la rondelle touche la base du poteau. Utiliser une clé 7/16" pour serrer les écrous. Vérifier que le poteau est bien d'aplomb.

2

Fixer le cadre inférieur à deux cadres verticaux à l'aide de deux vis # 10 x 2".

3

Positionner le deuxième poteau (ne pas le sécuriser encore). Faire glisser le cadre inférieur et les cadres verticaux assemblés dans les fentes des poteaux et utiliser des blocs de bois pour niveler. S'assurer que le bas du cadre est entre 1-1/2" et 2" au-dessus du sol. Fixez les cadres verticaux aux poteaux à l'aide de quatre vis auto-perceuses # 10 x 1" (fournies).

⚠ Pousser chaque tête de vis dans le canal du cadre vertical avant de visser.

4

Faire glisser l'écran décoratif de 4 pi x 2 pi vers le bas dans les cadres verticaux en vous assurant qu'il est bien installé dans le cadre inférieur.

5

Fixer un cadre intermédiaire à deux cadres verticaux à l'aide de deux vis # 10 x 2". Faire glisser le cadre intermédiaire et les cadres verticaux assemblés dans les fentes des poteaux. Fixer les cadres verticaux aux poteaux à l'aide de quatre vis auto-perceuses # 10 x 1" (fournies).

⚠ Pousser chaque tête de vis dans le canal du cadre vertical avant de visser.

6

Répéter l'étape 4 pour le deuxième écran décoratif de 4 pi x 2 pi.

7

Répéter les étapes 5 et 6 pour le troisième écran décoratif de 4 pi x 2 pi.

8

Positionner le cadre supérieur sur l'écran décoratif de 4 pi x 2 pi et le fixer à l'aide de deux vis # 10 x 2 po.


⚠ Une fois le cadre complet fixé, les écrans décoratifs auront un léger jeu pour permettre la dilatation thermique.

9

Fixer le deuxième poteau en place (voir l'étape 1 pour plus de détails). Installer les chapeaux et les cache-bases de poteaux.


Cadre d'écran

Contenu:



Poteau

Contenu:



⚠ AVERTISSEMENT

Aucune représentation ou garantie n'est donnée que votre application particulière de ces produits est conforme aux codes du bâtiment applicables. Par conséquent, consulter les professionnels et les responsables locaux du bâtiment avant de commencer les travaux: (i) pour vous assurer du respect des codes du bâtiment pertinents pour votre application; (ii) pour identifier l'équipement de sécurité approprié qui doit être utilisé lors de l'installation, comme un harnais de sécurité lors de travaux au-dessus du sol; (iii) pour garantir que la zone de travail est exempte de services publics, de services et de dangers; et (iv) pour clarifier les instructions ou avertissements qui pourraient ne pas être clairs. Il est de la responsabilité de l'installateur d'évaluer les conditions et de déterminer le matériel et la procédure appropriés. Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures, des dommages au produit ou d'autres dommages. Travailler en toute sécurité en portant des équipements de protection tels que des gants, des lunettes, un chapeau, des chaussures et des vêtements. Lors de l'utilisation d'outils, respecter toujours les manuels d'utilisation et les instructions. Le métal et d'autres matériaux peuvent avoir des arêtes vives et peuvent se fragmenter ou éclater pendant ou à la suite de la manipulation ou de la coupe. Ne pas utiliser ces produits en relation avec une substance qui est ou pourrait être nocive ou corrosive pour les produits. Inspecter et entretenir régulièrement ces produits.

Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne sera responsable de toute perte ou dommage résultant d'une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Dans le cas peu probable où un membre du Peak Group of Companies deviendrait responsable de toute perte ou dommage, la responsabilité globale sera limitée au prix d'achat au détail du produit.

Les produits Peak® et les matériaux qui y sont associés sont protégés par des brevets, des concepts, des droits d'auteur et / ou des marques de commerce. Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence de Peak Innovations Inc. Peuvent faire l'objet de brevet(s) ou de brevets(s) en instance.

Outils et matériaux nécessaires

perceuse	perceuse à percussion	clé 7/16"	niveau
embouts	mèche à béton 5/16"	marteau	ruban à mesurer

1

Positionner le premier poteau. Pour la fixation sur du béton, utiliser un marteau perforateur avec une mèche à maçonnerie de 5/16 po pour percer quatre trous de 3 po de profondeur dans chaque coin de la base du poteau. Nettoyer les trous. Utiliser un marteau pour insérer les ancrages de béton assemblés (fournis) jusqu'à ce que la rondelle touche la base du poteau. Utiliser une clé 7/16" pour serrer les écrous. Vérifier que le poteau est bien d'aplomb.

2

Fixer le cadre inférieur à deux cadres verticaux à l'aide de deux vis # 10 x 2".

3

Positionner le deuxième poteau (ne pas le sécuriser encore). Faire glisser le cadre inférieur et les cadres verticaux assemblés dans les fentes des poteaux et utiliser des blocs de bois pour niveler. S'assurer que le bas du cadre est entre 1-1/2" et 2" au-dessus du sol. Fixez les cadres verticaux aux poteaux à l'aide de huit vis auto-perceuses # 10 x 1" (fournies).
⚠ Pousser chaque tête de vis dans le canal du cadre vertical avant de visser.

4

Faire glisser l'écran décoratif de 3 pi x 6 pi vers le bas dans les cadres verticaux en vous assurant qu'il est bien installé dans le cadre inférieur.

5

Positionner le cadre supérieur sur l'écran décoratif de 3 pi x 6 pi et le fixer à l'aide de deux vis # 10 x 2 po.
⚠ Une fois le cadre complet fixé, les écrans décoratifs auront un léger jeu pour permettre la dilatation thermique.

6

Fixer le deuxième poteau en place (voir l'étape 1 pour plus de détails). Installer les chapeaux et les cache-bases de poteaux.